




KATALOG PRODUKTÓW PREFABRYKOWANYCH





Prefabrykaty betonowe


Betoniarnia w Szydłowie to lider w produkcji prefabrykatów betonowych, działający na rynku od 8 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii produkcji, dostarczamy najwyższej jakości produkty spełniające wymagania zarówno małych, jak i dużych projektów budowlanych.

Nasza oferta

Oferujemy szeroki asortyment prefabrykatów betonowych, w tym elementy żelbetowe, płyty stropowe, słupy, bloczki fundamentowe czy dekoracyjne prefabrykaty ozdobne. Nasze produkty charakteryzują się wysoką trwałością, precyzją wykonania oraz zgodnością z aktualnymi normami budowlanymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie dostosować nasze rozwiązania do specyficznych wymagań każdego projektu.

 **+48 501 717 268**

 **+48 501 011 334**



Ozdobne donice ogrodowe

Oferujemy Państwu szeroką gamę eleganckich donic ogrodowych, wykonanych z najwyższej jakości szarego i białego betonu. Nasze donice łączą nowoczesny design z trwałością, dzięki czemu doskonale wpisują się w każdą aranżację ogrodu, tarasu czy przestrzeni publicznej. Betonowe donice są odporne na warunki atmosferyczne, a ich surowa estetyka dodaje otoczeniu niepowtarzalnego charakteru. Jedną z kluczowych zalet betonowych donic jest ich znaczny ciężar, który gwarantuje stabilność nawet przy silnych podmuchach wiatru. To czyni je doskonałym wyborem do umieszczenia na wysokościach, na przykład na balkonach. Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, stanowią idealne tło dla roślin, podkreślając ich naturalne piękno.

DONICA BETONOWA 100x50x80

✓ Dostępne w kolorach: Szara, Biała



DONICA BETONOWA 110x30x70
✓ Dostępne w kolorach: Szara, Biała



DONICA BETONOWA 36x36x70
✓ Dostępne w kolorach: Szara, Biała



DONICA BETONOWA 40x40x40
✓ Dostępne w kolorach: Szara, Biała




DONICA BETONOWA 80x40x40
✓ Dostępne w kolorach: Szara, Biała



Bločki fundamentowe

Bločki fundamentowe to elementy idealne do budowy solidnych i trwałych fundamentów. Wykonane z wytrzymałego betonu, nasze bločki zapewniają doskonałą stabilność konstrukcji, stanowiąc niezawodną podstawę dla każdego budynku. Odporne na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne, sprawdzają się w różnych typach budownictwa – od domów jednorodzinnych po obiekty przemysłowe. Dzięki precyzyjnym wymiarom, ułatwiają szybki i efektywny montaż.

- ✓ Dostępne wymiary: 38x12x23
- ✓ Zastosowanie: Budowa fundamentów budynków mieszkalnych, fundamenty obiektów przemysłowych, wzmocnienie konstrukcji garaży, podstawy dla murów oporowych, tworzenie fundamentów pod ogrodzenia, podpieranie tarasów i balkonów, stabilizacja obiektów w trudnych warunkach gruntowych
- ✓ Cała paleta: 48 sztuk



Płyty drogowe

W dobie nowoczesnego przemysłu, płyty drogowe stają się cichymi bohaterami budowlanych przedsięwzięć, oferując alternatywę dla klasycznych, asfaltowych dróg. Ich betonowa powierzchnia, gładka i solidna, łączy w sobie piękno prostoty z siłą niezniszczalności, wytrzymując ciężar najpotężniejszych maszyn.

✓ Dostępne wymiary: 300x150x14

✓ Zastosowanie: tymczasowe drogi dojazdowe, drogi na placach budowy, place parkingowe i manewrowe, drogi techniczne i serwisowe, umocnienia nawierzchni przy magazynach i halach, utwardzenie terenu pod kontenery i maszyny ciężkie

Drogi na terenach przemysłowych i rolniczych



Płyty filigranowe

Płyty filigranowe, niczym precyzyjne dzieła inżynierii, składają się z betonowej płyty z wbudowaną siatką zbrojeniową oraz warstwy nadbetonu, która dodaje całości jeszcze większej trwałości. Dzięki swojej strukturze, płyty filigranowe pełnią funkcję nie tylko konstrukcyjną, ale także deskowania traconego. Po ich precyzyjnym zamontowaniu i zalaniu nadbetonem stają się one integralną częścią stropu, oferując stabilność i trwałość. Dolne zbrojenie, umieszczone w płycie, skutecznie wspiera konstrukcję, a wystające kratownice ułatwiają połączenie z betonem na miejscu.

✓ Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym - stropy, ściany nośne i działowe, schody, balkony i tarasy, fundamenty pod maszyny (używane do wzmocnionych konstrukcji nośnych pod maszyny i urządzenia)



Gazowe płyty betonowe

Żelbetowe płyty pod zbiorniki gazowe (tzw. „gazówki”) to specjalnie zaprojektowane elementy konstrukcyjne, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo instalacji zbiorników gazowych. Wykonane z betonu zbrojonego stalą, skutecznie przenoszą obciążenia zbiorników, zapobiegając ich osiadaniu i uszkodzeniom instalacji. Płyty te chronią również przed niekorzystnymi warunkami gruntowymi i korozją, co wydłuża żywotność zbiorników. Dzięki wysokiej wytrzymałości i zgodności z surowymi normami technicznymi, płyty są wykorzystywane w instalacjach przemysłowych oraz przydomowych.

- ✓ Dostępne wymiary: 200x120x12; 250x120x12; 350x120x12; 420x120x12
- ✓ Zastosowanie: Stabilizacja zbiorników gazowych, równomierne przeniesienie obciążeń na podłoże, zapobieganie uszkodzeniom instalacji gazowej, ochrona zbiorników przed korozją i wpływem warunków gruntowych, spełnienie norm przeciwwybuchowych i technicznych




Zbiorniki na nieczystości płynne

Zbiorniki na nieczystości płynne stanowią doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje niezawodnego i trwałego systemu do przechowywania nieczystości płynnych. Zbiorniki te wykonane są z najwyższej jakości betonu, co gwarantuje ich wyjątkową odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Dzięki solidnej budowie, doskonale sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach przemysłowych. Łatwy montaż, długowieczność i minimalne wymagania konserwacyjne sprawiają, że nasze zbiorniki to inwestycja w spokój i bezpieczeństwo na lata. Betoniarnia w Szydłowie oferuje Państwu zbiorniki jednokomorowe.

✓ Dostępne wymiary i pojemność: 195x190x290 (9,5m³); 250x200x124 (4,5m³)


✓ Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako doskonałe rozwiązanie do przechowywania nieczystości płynnych

✓ Oferta dotyczy produktu kompletnego (zbiornik, płyta, komin, dekiel)




Dane techniczne płyty, komina i dekła zbiorników szczelnych


dla zbiornika $9,5\text{m}^3$:



dla zbiornika $4,5\text{m}^3$:



*- średnica otworu



Kręgi betonowe

Kręgi betonowe powszechnie wykorzystywane są do budowy studni, zbiorników retencyjnych oraz odwodnień deszczowych, gdzie ich solidna struktura zapewnia długotrwałą ochronę przed przenikaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. Kręgi te często stosuje się także w konstrukcji kanałów, przepustów drogowych i mostowych, a także jako elementy systemów kanalizacyjnych i wodociągowych.

✓ Dostępne średnice: $\varnothing 100$, $\varnothing 120$, $\varnothing 150$, $\varnothing 180$

✓ Zastosowanie: budowa studni, zbiorników retencyjnych, zbiorników na niszczystości, odwodnienia deszczowe



Pokrywy na kręgi betonowe

Pokrywy na kręgi betonowe to elementy, które służą do zamykania otworów w kręgach betonowych. Ich podstawowe funkcje to zabezpieczenie otworu przed zanieczyszczeniami, wypadkami oraz umożliwienie dostępu do wnętrza kręgu w celu przeprowadzenia inspekcji lub konserwacji.

- ✓ Dostępne średnice: $\varnothing 100$, $\varnothing 120$, $\varnothing 150$, $\varnothing 180$
- ✓ Dostępne warianty: z otworem / bez otworu
- ✓ Zastosowanie: zabezpieczenie otworu w kręgach betonowych



Ściany oporowe typu „LEGO”

Oferujemy Państwu nowoczesne ściany oporowe typu „LEGO” w różnych wymiarach, wykonane z najwyższej jakości betonu, zapewniającego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Nasze ściany oporowe cechują się modułową konstrukcją, co pozwala na łatwy montaż i dostosowanie do różnorodnych projektów budowlanych, takich jak wzmocnienie skarp, tworzenie tarasów czy budowa murów oporowych w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Ściany w stylu LEGO łączą funkcjonalność z estetyką surowego betonu, tworząc nowoczesne i stabilne rozwiązania architektoniczne, które idealnie komponują się z otoczeniem. Dzięki różnorodnym kształtom i rozmiarom, można je precyzyjnie dopasować do każdego projektu, zapewniając jednocześnie wyjątkową trwałość i bezpieczeństwo.

✓ Dostępne wymiary: 180x60x60; 180x30x60; 120x60x60; 90x60x60; 60x60x60

✓ Zastosowanie: stabilizacja skarp i nasypów, tworzenie tarasów ogrodowych, budowa murów oporowych przy drogach, modułowe rozwiązania do projektów przemysłowych



Ściany oporowe typu „L”

Oprócz ścianek „LEGO”, oferujemy także ściany oporowe typu „L”, które świetnie sprawdzają się w bardziej wymagających projektach. Ich charakterystyczna forma umożliwia optymalne rozłożenie obciążeń, co czyni je doskonałym wyborem przy stabilizacji większych skarp i różnic terenowych. Konstrukcje typu „L” są wyjątkowo praktyczne w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej, zapewniając jednocześnie szybki i łatwy montaż. Dzięki minimalistycznej estetyce oraz trwałemu betonowi, te ściany oporowe doskonale komponują się z otoczeniem, oferując solidne i długotrwałe wsparcie strukturalne.

✓ Dostępne wymiary: 100x50x10

✓ Zastosowanie: zabezpieczenie różnic wysokości terenu, wzmocnienie podjazdów i ramp, ściany oporowe w ograniczonych przestrzeniach, zastosowanie w infrastrukturze miejskiej i parkingach



Obrzeża i krawężniki drogowe

Krawężniki i obrzeża betonowe to niezastąpione elementy infrastruktury miejskiej, które wyznaczają granice między jezdniami, chodnikami, trawnikami i innymi powierzchniami. Wykonane z trwałego betonu, są odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów budowlanych. Zapewniają estetyczny i uporządkowany wygląd przestrzeni. W ogrodach obrzeża subtelnie podkreślają piękno roślinności, umożliwiając tworzenie stref użytkowych i ozdobnych oraz formowanie ścieżek. Dodają ogrodom harmonii, łącząc architekturę z naturą.

Obrzeża betonowe

- ✓ Dostępne wymiary: 8x100x25; 7x75x25
- ✓ Zastosowanie: oddzielanie trawników od ścieżek, zabezpieczanie brzegów nawierzchni ogrodowych, tworzenie granic stref dekoracyjnych, formowanie ścieżek i rabat kwiatowych



Krawężnik drogowy 15x100x30

✓ Zastosowanie: oddzielanie jezdni od chodników, ochrona krawędzi nawierzchni, stabilizacja nawierzchni drogowych



Płyty ażurowe

Betonowe płyty ażurowe to trwałe i estetyczne rozwiązanie do budowy nawierzchni parkingowych, tymczasowych dróg oraz placów składowych. Ich ażurowa konstrukcja zapewnia doskonałe odprowadzanie wody i stabilność, a jednocześnie łatwo wkomponowuje się w otoczenie. Dzięki wytrzymałości i nowoczesnemu wyglądowi płyty te sprawdzają się w różnorodnych projektach, łącząc funkcjonalność z elegancją na długie lata.

✓ Zastosowanie: nawierzchnie parkingowe, tymczasowe drogi i place składowe, odprowadzanie wody – efektywne przenikanie wód opadowych do gruntu.



Płyty „JUMBO”

Płyty typu „JUMBO” to nowoczesne rozwiązanie, które łączy zalety tradycyjnych płyt drogowych i ażurowych. Wykonane z wytrzymałego betonu, charakteryzują się dużą odpornością na obciążenia, co czyni je idealnym wyborem do budowy dróg tymczasowych, placów manewrowych oraz parkingów. Innowacyjne otwory odprowadzające wodę efektywnie zapobiegają tworzeniu się kałuż, co poprawia komfort użytkowania w trudnych warunkach atmosferycznych. Płyty „JUMBO” nie wymagają skomplikowanego systemu odwodnienia, oferując jednocześnie większą stabilność i nośność niż płyty ażurowe. To wszechstronne rozwiązanie zapewnia trwałość, efektywne odwodnienie oraz szybki montaż, idealne do różnorodnych zastosowań.

✓ Dostępne wymiary: 100x75

✓ Zastosowanie: drogi tymczasowe, place manewrowe, parkingi, tereny przemysłowe, odprowadzanie wody – efektywne przenikanie wód opadowych do gruntu.



Przepusty drogowe

Przepust drogowy to kluczowy element infrastruktury drogowej, umożliwiający bezpieczne przepływanie wody pod nasypem drogi, chroniąc ją przed podtopieniami i erozją. Wykonany z trwałego betonu, przepust zapewnia wysoką odporność na korozję, zmienne warunki atmosferyczne oraz duże obciążenia. Dzięki minimalnym wymaganiom konserwacyjnym, betonowe przepusty stanowią niezawodne i długotrwałe rozwiązanie w zarządzaniu wodami opadowymi i gruntowymi. Betoniarnia w Szydłowie oferuje Państwu przepusty drogowe skośne.

✓ Przepływ (ø): 40

✓ Zastosowanie: ochrona przed podtopieniami i erozją, umożliwienie przepływu strumieni i potoków, ochrona nasypów drogowych, bezpieczne przejścia dla drobnych zwierząt pod drogą





Betoniarnia w Szydłowie zaprasza Wszystkich Zainteresowanych naszą ofertą do kontaktu i współpracy. Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie w doborze odpowiednich rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego projektu. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów oraz terminową realizację zamówień.

Dane kontaktowe:

 +48 501 717 268

 +48 501 011 334

 kambud-zpb@wp.pl

BETONIARNIA SZYDŁOWO k/Mławy
TEL. 501 717 268 / 501 011 334



oferuje
BETON
PREFABRYKATY
KRUSZYWO ...

